

放射能測定結果書

AW・ウォーター株式会社 信濃大町工場 様

名古屋市中区丸の内三丁目4番2号
一般社団法人 愛知県薬剤師会
会長 岩月 進
生活科学センター 〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
TEL (052) 683-1131



2021年5月11日 受付した検体についての放射能測定結果は次のとおりです。

試料名称 ワンウェイ天然水

測定項目 放射性ヨウ素 (I-131), 放射性セシウム (Cs-134), 放射性セシウム (Cs-137)

採取日時 2021年5月6日 **時**分

測定日 2021年5月11日

測定方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
厚生労働省医薬食品局安全部長 食安発0315第4号 (平成24年3月15日) 「食品中の放射性物質の試験法について」の別添による。

測定条件

測定機器：CANBERRA社製 Ge半導体検出器 GC2020-7500SL ISOCS/LabSOCS			
測定試料量	2.06 kg	測定時間	3000 秒

測定結果

測定核種	測定結果 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	1
放射性セシウム (Cs-134)	検出せず	1
放射性セシウム (Cs-137)	検出せず	1

規格基準値等については別紙を参照してください。

放射性物質に関する基準値等一覧

1. 厚生労働省 医薬食品局食品安全部長 食安発 0315 第 2 号(平成 24 年 3 月 15 日) 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の(一)の(1)の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

区 分	規格基準
	放射性セシウム(セシウム 134 及び 137 の合計) (Bq/kg)
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)	10
原料に茶を含む清涼飲料水	10
飲用に供する茶	10
乳児用食品(乳児の飲食に供することを目的として販売する食品)	50
牛 乳(牛乳、低脂肪乳、加工乳及び乳飲料)	50
一般食品(上記以外の食品)	100

2. 厚生労働省 健康局水道課長 健水発 0305 第 1 号(平成 24 年 3 月 5 日) 水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について

区 分	管理目標値
	放射性セシウム (Bq/kg)
水道水	10

3. 環境省 水・大気環境局水環境課長 環水大水発第 120608001 号(平成 24 年 6 月 8 日) 水浴場の放射性物質に関する指針について

区 分	水質の目安
	放射性セシウム (Bq/kg)
水浴場の水	10

4. 農林水産省 消費・安全局長 23 消安第 2444 号(平成 23 年 8 月 1 日) 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について 平成 24 年 3 月 23 日一部改正

区 分	暫定許容値(製品重量当たり)
	放射性セシウム (Bq/kg)
肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料	400
牛及び馬用飼料	100 注 1)
豚用飼料	80
家きん用飼料	160
養殖魚用飼料	40

注 1) 粗飼料は水分含量 8 割ベース、その他飼料は製品重量当たり

5. 農林水産省 生産局農産部園芸作物課長 23 生産第 4743 号(平成 23 年 10 月 6 日) きのこと原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について 平成 24 年 3 月 28 日一部改正

区 分	指標値(乾重量当たり)
	放射性セシウム (Bq/kg)
きのこ原木及びほだ木	50
菌床用培地及び菌床	200

6. 林野庁 林政部経営課長、木材産業課長 23 林政経第 231 号(平成 23 年 11 月 2 日) 調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について

区 分	指標値(乾重量当たり)
	放射性セシウム (Bq/kg)
薪	40
木 炭	280

2100278

γ線スペクトルメトリーによる核種分析前処理記録

〈前処理日：2021.5.11〉

受付番号	試料名	依頼者	採取日	測定容器	試料採取		結果 (Bq/kg)				担当者	確認者	備考
					重量 (Kg)	充填高さ 充填密度	I-131	Cs-134	Cs-137	放射性セシウム			
	2368 ワンウェイ天然水	クリタ分析センター(株)	2021/5/11 託送	マリネリ・U-8 3000sec	2.060	1.030	検出せず 4054	検出せず 40.61	検出せず 40.64	検出せず	小林	小林	
											印	印	
											印	印	
											印	印	
											印	印	
											印	印	
											印	印	

小林

測定日：2021.5.11


測定者：小林

試験法：平成24年3月15日付け
食安発0315第4号

検出限界：1 Bq/kg

γ線核種分析結果


スペクトル



測定コード	測定コード	M120210511085303	試料コード	M120210511085303
試料情報	試料区分 試料種類 採取開始 採取終了 試料容器 供試料量 回収率 充填高さ 密度	2Lマリネリ汎用 - 2021年05月11日 00時00分 2021年05月11日 00時00分 マリネリ2L容器 2.10E+00 kg 100.00 % 12.40 cm 1.048 g/cm3	地域 地点 緯度・経度 試料コメント 目的 部位 母材 元素組成式 AMP比	- - - チェック 放射能ガンマ体積線源 その他 アルミナ 0.00 %
測定情報	検出器番号 測定開始 測定時間	No. 1 2021年05月11日 08時53分 LT 3000 秒 RT 3014 秒	測定位置 測定者 測定コメント	密着 小林 チェック 放射能ガンマ体積線源
付加情報				
分析条件	核データ BG補正 BG1:B120210507160121	環境分析用核データ する(結果利用) BG2:	減衰補正 エネルギー校正 効率校正	補正無し E120110818 F1MARI2L_#0156_SS_20110819

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	Np-239	106.14	2.35E+00 D	N D		8.9838E+00	
2	Ce-144	133.54	2.85E+02 D	N D		2.2421E+01	
3	Tc- 99m	140.51	6.01E+00 H	N D		2.7795E+00	
4	Ce-141	145.44	3.26E+01 D	N D		4.6004E+00	
5	Te-132	228.16	7.82E+01 H	N D		3.3567E+00	
6	Ce-143	293.26	3.30E+01 H	N D		6.4877E+00	N
7	Cr- 51	320.08	2.77E+01 D	N D		3.0886E+01	
8	I -131	364.48	8.04E+00 D	N D		4.1508E+00	
9	Sb-125	427.95	2.71E+00 Y	N D		1.3057E+01	
10	Be- 7	477.59	5.33E+01 D	N D		4.0023E+01	N
11	Ru-103	497.08	3.94E+01 D	N D		4.1980E+00	
12	Nd-147	531.01	1.10E+01 D	N D		2.8497E+01	
13	Ba-140	537.27	1.28E+01 D	N D		1.5210E+01	
14	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	N D		3.6640E+00	
15	Ru-106	622.20	3.67E+02 D	N D		3.6469E+01	
16	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	1.4442E+03 ± 6.5612E+00	1.4442E+03 ± 6.5612E+00	4.0658E+00	
17	I -132	667.69	2.28E+00 H	N D		3.1074E+00	
18	Sb-127	685.70	3.91E+00 D	N D		8.7938E+00	
19	Mo- 99	739.40	6.60E+01 H	N D		2.8758E+01	
20	Zr- 95	756.72	6.40E+01 D	N D		6.3093E+00	
21	Nb- 95	765.79	3.50E+01 D	N D		3.4581E+00	
22	Co- 58	810.76	7.08E+01 D	N D		3.9243E+00	
23	Mn- 54	834.83	3.12E+02 D	N D		4.2792E+00	
24	Fe- 59	1099.22	4.46E+01 D	N D		9.7759E+00	
25	Zn- 65	1115.52	2.44E+02 D	N D		1.0470E+01	
26	Co- 60	1173.21	5.27E+00 Y	7.2627E+02 ± 5.5372E+00	7.2959E+02 ± 4.0028E+00	4.2772E+00	
27	Co- 60	1332.47	5.27E+00 Y	7.3322E+02 ± 5.7931E+00	7.2959E+02 ± 4.0028E+00	2.2117E+00	
28	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	N D		1.4320E+01	
29	La-140	1596.49	4.03E+01 H	N D		1.3435E+00	


スペクトル



測定コード	測定コード	M120210511101433	試料コード	M120210511101433
試料情報	試料区分 試料種類 採取開始 採取終了 試料容器 供試料量 回収率 充填高さ 密度	2Lマリネリ汎用 - 2021年05月11日 00時00分 2021年05月11日 00時00分 マリネリ2L容器 2.06E+00 kg 100.00 % 12.40 cm 1.030 g/cm3	地域 地点 緯度・経度 試料コメント 目的 部位 母材 元素組成式 AMP比	- - - クリタ分析センター(株) その他 - 水, 寒天 - 0.00 %
測定情報	検出器番号 測定開始 測定時間	No. 1 2021年05月11日 10時15分 LT 3000 秒 RT 3004 秒	測定位置 測定者 測定コメント	密着 小林 2368フンウェイ天然水
付加情報				
分析条件	核データ BG補正	環境分析用核データ する(結果利用) BG1:B120210507160121 BG2:	減衰補正 エネルギー校正 効率校正	補正無し E120110818 F1MARI2L_#0156_SS_20110819

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	Np-239	106.14	2.35E+00 D	N D		1.6376E+00	N
2	Ce-144	133.54	2.85E+02 D	N D		4.0660E+00	
3	Tc- 99m	140.51	6.01E+00 H	N D		4.7432E-01	N
4	Ce-141	145.44	3.26E+01 D	N D		7.6975E-01	N
5	Te-132	228.16	7.82E+01 H	N D		4.4941E-01	
6	Ce-143	293.26	3.30E+01 H	N D		2.0795E+00	S
7	Cr- 51	320.08	2.77E+01 D	N D		4.4276E+00	
8	I -131	364.48	8.04E+00 D	N D		5.3805E-01	
9	Sb-125	427.95	2.71E+00 Y	N D		1.4890E+00	
10	Be- 7	477.59	5.33E+01 D	N D		4.6110E+00	N
11	Ru-103	497.08	3.94E+01 D	N D		5.6647E-01	
12	Nd-147	531.01	1.10E+01 D	N D		4.0906E+00	
13	Ba-140	537.27	1.28E+01 D	N D		2.2705E+00	
14	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	N D		6.0895E-01	N
15	Ru-106	622.20	3.67E+02 D	N D		4.4564E+00	
16	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	N D		6.3746E-01	
17	I -132	667.69	2.28E+00 H	N D		6.4809E-01	S
18	Sb-127	685.70	3.91E+00 D	N D		1.3578E+00	
19	Mo- 99	739.40	6.60E+01 H	N D		3.9600E+00	
20	Zr- 95	756.72	6.40E+01 D	N D		9.4465E-01	
21	Nb- 95	765.79	3.50E+01 D	N D		7.8477E-01	S
22	Co- 58	810.76	7.08E+01 D	N D		4.8161E-01	
23	Mn- 54	834.83	3.12E+02 D	N D		6.1732E-01	
24	Fe- 59	1099.22	4.46E+01 D	N D		1.1395E+00	
25	Zn- 65	1115.52	2.44E+02 D	N D		1.2896E+00	N
26	Co- 60	1173.21	5.27E+00 Y	N D		5.9066E-01	
27	Co- 60	1332.47	5.27E+00 Y	N D		6.1919E-01	
28	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	N D		7.0670E+00	
29	La-140	1596.49	4.03E+01 H	N D		8.0063E-01	

スペクトル



測定コード	測定コード	M12021051111538	試料コード	M12021051111538
試料情報	試料区分 試料種類 採取開始 採取終了 試料容器 供試料量 回収率 充填高さ 密度	2Lマリネリ汎用 - 2021年05月11日 00時00分 2021年05月11日 00時00分 マリネリ2L容器 2.10E+00 kg 100.00 % 12.40 cm 1.048 g/cm3	地域 地点 緯度・経度 試料コメント 目的 部位 母材 元素組成式 AMP比	- - - チェック 放射能ガンマ体積線源 その他 - アルミナ 0.00 %
測定情報	検出器番号 測定開始 測定時間	No. 1 2021年05月11日 11時16分 LT 3000 秒 RT 3014 秒	測定位置 測定者 測定コメント	密着 小林 チェック 放射能ガンマ体積線源
付加情報				
分析条件	核データ BG補正	環境分析用核データ する(結果利用) BG1:B120210507160121	減衰補正 エネルギー校正 効率校正	補正無し E120110818 F1MARI2L_#0156_SS_20110819

No.	核種名	エネルギー (keV)	半減期	放射能濃度 (Bq/kg)	荷重平均放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)	マーク
1	Np-239	106.14	2.35E+00 D	N D		9.1417E+00	
2	Ce-144	133.54	2.85E+02 D	N D		2.2248E+01	
3	Tc- 99m	140.51	6.01E+00 H	N D		2.8011E+00	
4	Ce-141	145.44	3.26E+01 D	N D		4.6304E+00	
5	Te-132	228.16	7.82E+01 H	N D		3.3543E+00	
6	Ce-143	293.26	3.30E+01 H	N D		6.2858E+00	
7	Cr- 51	320.08	2.77E+01 D	N D		5.0657E+01	S
8	I -131	364.48	8.04E+00 D	N D		4.1144E+00	
9	Sb-125	427.95	2.71E+00 Y	N D		1.3383E+01	N
10	Be- 7	477.59	5.33E+01 D	N D		3.8936E+01	
11	Ru-103	497.08	3.94E+01 D	N D		4.1827E+00	
12	Nd-147	531.01	1.10E+01 D	N D		2.8068E+01	
13	Ba-140	537.27	1.28E+01 D	N D		1.4904E+01	
14	Cs-134	604.66	2.06E+00 Y	N D		3.6174E+00	N
15	Ru-106	622.20	3.67E+02 D	N D		3.5939E+01	
16	Cs-137	661.64	3.02E+01 Y	1.4474E+03 ± 6.5702E+00	1.4474E+03 ± 6.5702E+00	4.1200E+00	
17	I -132	667.69	2.28E+00 H	N D		3.0904E+00	
18	Sb-127	685.70	3.91E+00 D	N D		8.4685E+00	
19	Mo- 99	739.40	6.60E+01 H	N D		3.0033E+01	N
20	Zr- 95	756.72	6.40E+01 D	N D		6.8037E+00	
21	Nb- 95	765.79	3.50E+01 D	N D		3.7253E+00	N
22	Co- 58	810.76	7.08E+01 D	N D		3.9625E+00	N
23	Mn- 54	834.83	3.12E+02 D	N D		4.3369E+00	
24	Fe- 59	1099.22	4.46E+01 D	N D		9.5881E+00	
25	Zn- 65	1115.52	2.44E+02 D	N D		1.0350E+01	N
26	Co- 60	1173.21	5.27E+00 Y	7.3079E+02 ± 5.5412E+00	7.2685E+02 ± 3.9912E+00	4.0187E+00	
27	Co- 60	1332.47	5.27E+00 Y	7.2260E+02 ± 5.7536E+00	7.2685E+02 ± 3.9912E+00	2.3185E+00	
28	K - 40	1460.75	1.28E+09 Y	N D		1.2343E+01	
29	La-140	1596.49	4.03E+01 H	N D		1.3435E+00	